



I. VYMĚŘENÍ



a. Šířka (š)

Šířka rolety při upevnění do otvoru – Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší, než je skutečná šířka otvoru. Skutečná šířka zastínění je pak užší o 20 mm na každé straně.

Šířka rolety při upevnění na otvor – Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší, než je skutečná šířka otvoru. Skutečná šířka zastínění je pak užší o 20 mm na každé straně.



b. Výška (v)

Měří se celková výška včetně horního profilu/boxu.

Minimální šířka rolety je 300 mm, maximální šířka 2 200 mm.

Minimální výška rolety je 300 mm, maximální výška 2 300 mm.

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.





Pomůcky k montáži:

- svinovací metr
- vodováha
- vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
- akumulátorová vrtačka
- magnetický nástavec, bity PZ2
- kladívko
- kleště 2x
- šroubovák plochý
- šroubovák křížový
- vruty, hmoždinky

Kontrola

Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobcí.


LEGENDA POUŽITÝCH SYMBOLŮ


	Platí pro roletu volně visící
	Platí pro roletu den/noc
	Tip pro zjednodušení montáže
	Provedte vizuální kontrolu

Roleta s montážním profilem


- Roleta LARRA v provedení s montážním profilem se dodává v sestaveném stavu již z výroby
- Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři
- Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže.
- Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolet

Počet držáků pro roletu s montážním profilem	
Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 – 900	2
901 – 1600	3
1601 – 2200	4






Demontáž:





Roleta s montážním profilem

- Roleta LARRA v provedení s boxem se dodává v sestaveném stavu již z výroby
- Suchým zipem, kterou je stažený box neodstraňujeme. Odstranění zipu provedeme až po montáži
- Zkontrolujeme roletu, zda její rozměr odpovídá požadované šíři
- Samotnou montáž provedeme dle obrázkového návodu viz. níže.
- Zkontrolujeme koncové polohy, činnost brzdy a celkovou funkčnost rolety

Počet držáků pro samostatnou roletu v boxu	
Šířka rolety (mm)	Počet držáků (ks)
0 – 900	2
901 – 1600	3
1601 – 2200	4







Demontáž:

